

## Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie bestaat uit het bekijken van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm met een kleine camera, bevestigd op de top van een soepel buisvormig toestel, de endoscoop.

Het is het meest verfijnde onderzoek voor het opsporen van aandoeningen van de slokdarm en maag. Tijdens het onderzoek kunnen doorheen de endoscoop instrumenten ingebracht worden om kleine stukjes weefsel weg te nemen voor microscopisch onderzoek of om bloedingen te stoppen.



## Welke voorbereiding moet er thuis gebeuren?

- Je mag minstens 6 uur vóór het onderzoek niets eten of drinken.
- Je moet steeds vervoer voorzien om je naar huis te laten brengen.
- Als je bloedverdunnende medicatie gebruikt, meld je dit vooraf aan de arts. Soms moet deze medicatie op voorhand gestopt worden of moeten er inspuitingen gegeven worden ter vervanging van je medicatie in pilvorm.

## Welke verdoving wordt toegepast?

Deze folder is bedoeld voor patiënten die een gastroscopie onder volledige verdoving krijgen. Een gastroscopie kan ook gebeuren terwijl je bij bewustzijn blijft.

## Wat zijn de mogelijke verwikkelingen?

- Uiterst zelden kan een perforatie (scheur) van de maag of de slokdarm optreden.
- In zeldzame gevallen kan er een bloeding optreden.

## Hoe verloopt mijn opname?

- Je meldt je aan op het voorziene uur aan de opnamedienst van het dagziekenhuis (naast de spoedopname). Nadat je bent ingeschreven, kan je naar het internistisch dagziekenhuis gaan op de eerste verdieping.
- De verpleegkundige zal met jou een vragenlijst overlopen en je bloeddruk, pols en temperatuur controleren. De verpleegkundige zal nadien een infuus plaatsen. Het infuus heb je nodig om verdoving te kunnen toedienen.
- De verpleegkundige brengt je daarna met een bed of brancard naar de endoscopiezaal. Het onderzoek duurt gemiddeld een kwartier.
- Na het onderzoek brengt de verpleegkundige je terug naar je kamer. Je moet nog even bedrust houden tot je goed wakker bent. Je krijgt een broodmaaltijd na ongeveer 45 minuten. Het infuus wordt dan ook verwijderd.

## Hoe gebeurt het ontslag?

De arts komt nog bij je langs op de kamer vóór je naar huis mag om het resultaat van het onderzoek met jou te bespreken. Indien nodig kan je een afwezigheidsattest voor je werkgever voor de dag van het onderzoek vragen aan de arts.

## Waar moet ik thuis nog rekening mee houden?

- Je kan kort na het onderzoek wat last van keelirritatie hebben.
- Je kan je gewone activiteiten terug hervatten de dag na het onderzoek.

## Wanneer moet ik een arts contacteren?

- Bij aanhoudende hevige pijn
- Bij koorts
- Bij bloedverlies (rood bloed of zwarte stoelgang)


## Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelend arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Nuttige telefoonnummers:

Secretariaat gastro-enterologie: 09 387 70 58

Internistisch dagziekenhuis: 09 387 74 53



# Gastroscoopie onder narcose