

Wat zijn meningokokken groep B?

Meningokokken groep B zijn bacteriën die meningitis (hersenvliesontsteking) en sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaken.

Deze ziekte komt voornamelijk voor bij jonge kinderen (< 5 jaar) en adolescenten en is zeer ernstig.



Meningokokken (Neisseria meningitidis)

Een vaccinatie tegen meningokokken type B wordt sterk aanbevolen. De vaccinaties beschermen niet alleen je kind zelf, maar ook je gezin en omgeving.

Vaccinatie

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is er een ander vaccinatieschema. We adviseren om zo jong mogelijk te starten met de vaccinatie om de immuniteit zo snel mogelijk op te bouwen.

We stellen het volgende vaccinatieschema voor.

Leeftijdsgroep 2 – 6 maanden

- Eerste vaccinatie op 10 - 12 weken
Tweede vaccinatie op 18 - 20 weken
Respecteer een tussentijd van minstens twee maanden tussen beide vaccins.
- Herhalingsvaccin tussen 11 en 14 maanden

Leeftijdsgroep 6 – 11 maanden

- Vaccinatie met twee dosissen.
Respecteer een tussentijd van minstens twee maanden tussen beide vaccins.
- Herhalingsvaccin tijdens het tweede levensjaar, minstens twee maanden na de eerste reeks.

Leeftijdsgroep 12- 23 maanden

- Vaccinatie met twee dosissen.
Respecteer een tussentijd van minstens twee maanden tussen beide vaccins.
- Herhalingsdosis tussen 12 tot 23 maanden na de eerste reeks.

Leeftijdsgroep 2 jaar en ouder

- Vaccinatie met twee dosissen.
Respecteer een tussentijd van minstens **één** maand tussen beide vaccins.
- Herhalingsdosis is niet noodzakelijk.

Kostprijs

1 vaccin (Bexsero®) kost 86,56 euro. Sommige mutualiteiten voorzien een kleine tussenkomst.



Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van het vaccin zijn koorts, prikkelbaarheid, slaperigheid en/of lokale reacties op de injectieplaats. Er zijn meer bijwerkingen mogelijk wanneer tegelijkertijd ook andere vaccins toegediend worden.

De bijwerkingen kunnen voorkomen of verzacht worden door toediening van paracetamol (Perdolan® of Dafalgan®) tegelijkertijd of kort na de inenting.

Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je behandelende arts of met de verpleegkundige van de afdeling.



Vaccinatie tegen meningokokken groep B (Bexsero®)