

Preoperatieve medicatielijst

Algemene richtlijnen

Inhalatietherapie (voor astma/COPD) moet verder ingenomen worden zoals gewoonlijk, ook op de dag van de ingreep

Corticoiden worden steeds verder ingenomen, ook op de dag van de ingreep

Bloedverduunnende medicatie; zie bridginglink of scan QR-code:

<https://www.e17bridginglinkbloedverduunners.be/>



Geneesmiddel	Klasse geneesmiddel	Laatste inname
Abasaglar	langwerkende insuline analogen	avond voor operatie ; indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Accupril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Accuretic	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Acetylsalicylic acid krka anti-aggregans	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Actos	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Actrapid	Snelwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: gewone dosis toedienen
Aldactone	Diureticum	Dag voor operatie
Aldomet	Centraal werkend antihypertensivum	Verder nemen
Amlor	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Amlodipine	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Amarylle	Oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Amiodarone	Anti-aritmicum	Verder nemen
Apidra	Ultranselwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: gewone dosis toedienen
Apixaban	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Apocard	Anti-aritmicum	Verder nemen
Aprovel	Sartaan	Dag voor operatie
Arixtra	Parenterale ontstolling	Dag voor operatie
Asaflow	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Atacand	Sartaan	Dag voor operatie
Atacand plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Atenolol	Betablokker	Niet onderbreken
Atenolol + chloortalidon	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Atorstatine	Statine	Verder nemen
Atorvastatine	Statine	Verder nemen
Atozet	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Avessaron	Serotonine antagonist	Verder nemen
Belsar	Sartaan	Dag voor operatie
Belsar plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Bespres	Sartaan	Dag voor operatie
Bezafibraat	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Bisoprolol	Betablokker	Verder nemen ook op dag van ingreep
Bipressil	Betablokker + ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Brilique	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Budenofalk	Corticosteroiden (immuunsuppressiva)	Verder nemen
Burinex	Diureticum	Dag voor operatie
Buscopan	Spasmolytica	Verder nemen
Byetta	Incretinmimeticum	Niet toedienen op dag van operatie
Candesart plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Candesartan	Sartaan	Dag voor operatie
Candesartan + HCT	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Cangrelor	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Carvedilol	Betablokker	Niet onderbreken
Captopril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Catapressan	Centraal werkend antihypertensivum (Alpha)	Verder nemen
Ceder	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Cedocard	Nitraten	Verder nemen
Cholemed	Statine	Niet onderbreken
Chloortalidon	Diureticum	Dag voor operatie
Clexane	Parenterale ontstolling	Profylaxie: 12 uur voor operatie. Therapeutisch: Dag voor operatie
Cinnarazine	Middelen bij vaatstoornissen	Verder nemen
Ciprofbraat	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Clonidine	Centraal werkend antihypertensivum (Alpha)	Verder nemen
Clopidogrel	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Co-aprovel	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Co-bespres	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Co-bisoprolol	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Co-candesartan	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Co-diovane	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Co-enalapril	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Co-inhibace	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Colestyramine	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Co-lisinopril	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
co-losartan	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Combodart	Benigne prostaathypertrofie	Niet onderbreken tenzij bij cataract chirurgie (1 week op voorhand stoppen)
Co-olmesartan	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Coperindo	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Co-ramipril	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Colitofalk	Darmaandoeningen	Verder nemen
Coramlo	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Cordarone	Anti-aritmicum	Verder nemen
co-renitec	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Corticoiden (Inhalatie- per oraal)	Immuundepressiva	Verder nemen
Coruno	Angina pectoris	Verder nemen
Corvaton	Angina pectoris	Verder nemen
Co-valsartan	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Coveram	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Coversyl	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Coversyl plus	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Cozaar	Sartaan	Dag voor operatie
Cozaar plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Creon	Spijverteringsenzymen	Verder nemen
Crestor	Statine	Verder nemen
Cytotec	Prostaglandine E1-analoog	Verder nemen
Dabigatran	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Daflon	Veno-en capillarotropica	Verder nemen
Dakar	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Daonil	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Diamox	Diureticum	Dag voor operatie
Diltiazem	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Digoxine	Hartfalen (digitalisglycosiden)	Verder nemen
Diovane	Sartaan	Dag voor operatie

Dipyridamole	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Disopyramide	Anti-aritmicum	Verder nemen
Domperidone	Gastroprokinetica	Verder nemen
Duspatalin	Spasmolytica	Verder nemen
Edoxaban	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Effortil	Middelen bij chronische hypotensie	Verder nemen
Efient	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Eliquis	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Emcoretic	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Enalapril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Enalapril + lercanidipine	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Entero	Adsorbentia en adstringentia	Verder nemen
Entocort	Corticosteroiden (immuunsuppressiva)	Verder nemen
Eplerenone	Diureticum	Dag voor operatie
Esomeprazole	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Eucreas	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Eulitop	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Exforge	Sartaan + calciumantagonist	Dag voor operatie
Exforge HCT	Sartaan + calciumantagonist + diureticum	Dag voor operatie
Ezetimibe	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Ezetrol	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Ezgal	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Felodipine	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Fenelzine	MAO-inhibitor	>14 dagen voor operatie
Fenogal	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Fenofibraat	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Fenosup	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Fiasp	Ultrasnelwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: gewone dosis toedienen
Flecainide	Anti-aritmicum	Verder nemen
Fludex	Diureticum	Dag voor operatie
Focuzine	Geneesmiddel met gingko biloba	>7 dagen voor operatie
Forxiga	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Forzaten	Sartaan + calciumantagonist	Dag voor operatie
Forzaten HCT	Sartaan + calciumantagonist + diureticum	Dag voor operatie
Fosinil	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Fragmin	Parenterale ontstolling	Dag voor operatie
Fraxiparine	Parenterale ontstolling	Profylaxie: 12 uur voor operatie. Therapeutisch: Dag voor operatie
Fraxodi	Parenterale ontstolling	Dag voor operatie
Frusamil	Diureticum	Dag voor operatie
Furosemide	Diureticum	Dag voor operatie
Galvus	Diureticum	Avond voor operatie
Gavicon	Antacida	Verder nemen
Gingko biloba	Voedingssupplement	>7 dagen voor operatie
Glibenese	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Gliclazide	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Gilmepiride	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Glucobay	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Glucophage	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Glurenorm	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Humalog	Ultrasnelwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: gewone dosis toedienen
Humalog mix 25	Combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: gewone dosis toedienen
Humalog mix 50	Combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: halve dosis toedienen
Humuline 30/70	Combinatiepreparaat; klassieke insulines	Niet toedienen dag van operatie ; indien nuchter na ontbijt: halve dosis toedienen
Humuline NPH	Insuline met intermediaire werkingsduur	Avond voor operatie. Indien toediening 's morgens; mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Humuline regular	Snelwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Hygroton	Diureticum	Dag voor operatie
Hyperlipen	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Hyperiplant	Geneesmiddel met Sint-Janskruid	>7 dagen voor operatie
Hyporetic	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Inderal	Betablokker	Niet onderbreken
Indapamide	Diureticum	Dag voor operatie
Inegy	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Inhibace	Diureticum	Dag voor operatie
Innohep	Parenterale ontstolling	Dag voor operatie
Inspra	Diureticum	Dag voor operatie
Insulatard	Insuline met intermediaire werkingsduur	Avond voor operatie. Indien toediening 's morgens; mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Insulinepomp subcutaan	Bevat Apidra, Fiasp, Humalog of Novorapid	Zie advies behandelend endocrinoloog
Insuman basal	Insuline met intermediaire werkingsduur	Avond voor operatie. Indien toediening 's morgens; mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Insuman rapid	Snelwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Invokana	Oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Irbesartan	Sartaan	Dag voor operatie
Irbesartan + HCT	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Ivabradine	Hartfalen	Verder nemen
Janumet	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Januvia	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Jardiance	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Jentadueto	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Kengrexal	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Kinzalkomb	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Kinzalmono	Sartaan	Dag voor operatie
Kredex	Betablokker	niet onderbreken
Komboglyze	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Lanoxin	Hartfalen (digitalsglycosiden)	Verder nemen
Lansoprazole	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Lantus	Langwerkende insuline analogen	avond voor operatie ; indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Lasix	Diureticum	Dag voor operatie
Lercanidipine	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Levemir	Langwerkende insuline analogen	avond voor operatie ; indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Lipitor	Statine	Verder nemen
Lipercosyl	Statine + ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Lipanthyl	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Lipanthylnano	Niet-statine hypolipemierend middel	Dag voor operatie
Lipertance	Statine + ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Lisinopril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Litican	Gastroprokinetica	Verder nemen
Lixiana	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Lodoz	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Loortan	Sartaan	Dag voor operatie
Loortan plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Losartan	Sartaan	Dag voor operatie
Losartan plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Losec	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Lyxumia	Incretinimimeticum	Niet toedienen dag van operatie
Maalox	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Marcoumar	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Marevan	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code

Maxseton	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Medrol	Immuundepressiva	Verder nemen
Metformax	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Methyldopa	Centraal werkend antihypertensivum	Verder nemen
Metoclopramide	Gastroprokinetica	Verder nemen
Metoprolol	Betablokker	Niet onderbreken
Metformine	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Micardis	Sartaan	Dag voor operatie
Millepertuis	Sint-Janskruid	>7 dagen voor operatie
Milperinol	Sint-Janskruid	>7 dagen voor operatie
Minitran	Nitraten	Verder nemen
Myrosor	Niet-statine hypolipemiërend middel	Dag voor operatie
Nebivolol	Betablokker	Niet onderbreken
Moclobemide	MAO-inhibitor	Avond voor operatie
Motilium	Gastroprokinetica	Verder nemen
Moxonidine	Centraal werkend antihypertensivum	Verder nemen
Nexiam	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Nifedipine	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Nimodipine	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Nimotop	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Nobiretic	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Nobiten	Betablokker	Verder nemen
Nootropil	Middelen bij vaatstoornissen	Verder nemen
Novomix 30	Combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend	Niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: helft van de ochtenddos
Novomix 50	Combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend	Niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: helft van de ochtenddos
Novomix 70	Combinatiepreparaat met ultrasnelwerkend	Niet toedienen dag van operatie. Indien nuchter na ontbijt: helft van de ochtenddos
Novonorm	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Novorapid	Ultrasnelwerkend insuline	Niet toedienen dag van operatie; indien nuchter na ontbijt: gewone dosis
Nustendi	Niet-statine hypolipemiërend middel	Dag voor operatie
Olmesartan	Sartaan	Dag voor operatie
Olmesartan plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Olmesartan + amlodipine	Sartaan + calciumantagonist	Dag voor operatie
Olmesartan + HCTZ	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Olmotec	Sartaan	Dag voor operatie
Olmotec plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Omeprazole	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Omic	Alpha-1 blokker (benigne prostaathypertrofi	Niet onderbreken tenzij bij cataract chirurgie (1 week op voorhand stoppen)
Ondansetron	Serotonine antagonist	Verder nemen
Onglyza	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Ozempic	Incretinmimeticum (1x per week)	Niet toedienen dag van operatie; indien toediening normaal dag van ingreep: dosis 1 dag vervoegen
Palonosetron	Serotonine antagonist	Verder nemen
Pantomed	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Pantoprazole	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Pariet	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Pentasa	Darmaandoeningen	Verder nemen
Peramteva	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Perindopril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Perindopril + amlodipine	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Perindopril + indapamide	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Plavix	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Piracetam	Middelen bij vaatstoornissen	Verder nemen
Pradaxa	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Prareduct	Statine	Niet onderbreken
Pravafenix	Niet-statine hypolipemiërend middel	Dag voor operatie
Pravastatine	Statine	Niet onderbreken
Pravusor	Statine	Niet onderbreken
Primperan	Gastroprokinetica	Verder nemen
Procoralan	Hartfalen	Verder nemen
Propafenon	Anti-aritmicum	Verder nemen
Propranolol	Betablokker	Niet onderbreken
Preterax	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Questran	Niet-statine hypolipemiërend middel	Dag voor operatie
Quinapril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Ramipril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Ramipril + HCT (hydrochloorthiazide)	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Ranexa	Hartfalen	Verder nemen
Ranomax	Alpha-1 blokker (benigne prostaathypertrofi	Niet onderbreken tenzij bij cataract chirurgie (1 week op voorhand stoppen)
Rastinon	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Renitec	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Rennie	Antacida	Verder nemen
Repaglinide	Oraal antidiabeticum	avond voor operatie
Reparil	Veno-en capillarotropica	Verder nemen
Rivaroxaban	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Rosuvastatine	Statine	Niet onderbreken
Rythmodan	Anti-aritmicum	Verder nemen
Rytmonorm	Anti-aritmicum	Verder nemen
Salazopyrine	Sulfasalazine (darmaandoeningen)	Verder nemen
Saxenda (liraglutide)	Incretinmimeticum	Niet toedienen op dag van operatie
Sectrazide	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Sedacid	Protonpompinhibitor	Verder nemen
Seloken	Betablokker	Niet onderbreken
Segluromet	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Seroquel	Antipsychoticum	Verder nemen
Sevikar	Sartaan + calciumantagonist	Dag voor operatie
Sevikar HCT	Sartaan + calciumantagonist + diureticum	Dag voor operatie
Simvastatine	Statine	Niet onderbreken
Sint-Janskruid	Voedingssupplement	>7 dagen voor operatie
Sintrom	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverduunners.be of scan de QR-code
Sotalax	Anti-aritmicum	Verder nemen
Sotalol	Anti-aritmicum	Verder nemen
Spasmomen	Spasmolytica	Verder nemen
Spironolactone	Diureticum	Dag voor operatie
Steglatro	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Steglujan	Combinatie orale antidiabetica	Avond voor operatie
Stugeron	Middelen bij vaatstoornissen	Verder nemen
Suliqua	Combinatie antidiabeticum + langwerkende	Indien gepland 's ochtends: niet toedienen en éénmalig te vervangen in ziekenhuis door Lantus: zelfde aantal eenheden. Indien 's avonds: mag gegeven worden
Synjardy	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Tambocor	Anti-aritmicum	Verder nemen
Tamsulosine	Alpha-1 blokker (benigne prostaathypertrofi	Niet onderbreken tenzij bij cataract chirurgie (1 week op voorhand stoppen)
Tanakan	Geneesmiddel met ginkgo biloba	>7 dagen voor operatie
Tavoforce	Geneesmiddel met ginkgo biloba	>7 dagen voor operatie
Tavonin	Geneesmiddel met ginkgo biloba	>7 dagen voor operatie
Tazko	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Telmisartan	Sartaan	Dag voor operatie
Telmisartan plus HCT	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Tenormin	Betablokker	Niet onderbreken

Tenoretic	Betablokker + diureticum	Dag voor operatie
Teveten	Sartaan	Dag voor operatie
Teveten plus	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Ticagrelor	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Ticlid	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Ticlodipine	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Tildiem	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Tolbutamide	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Torasemide	Diureticum	Dag voor operatie
Torental	Middelen bij vaatstoornissen	Verder nemen
Torrem	Diureticum	Dag voor operatie
Totalip	Statine	Verder nemen
Toujeo Solostar	Langwerkende insuline analogen	avond voor operatie ; indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Trajenta	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Tresiba	Langwerkende insuline analogen	avond voor operatie ; indien toediening 's morgens : mag 's morgens voor operatie toegediend worden
Trinipatch	Nitraten	Verder nemen
Trinomia	ACE-inhibitor + statine + acetylsalicylzuur	Vraag advies arts (aanwezigheid ontstollende medicatie)
Triplixam	ACE-inhibitor + calciumantagonist + diureticum	Dag voor operatie
Tritace	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Tritazide	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Trulicity	Incretinmimeticum (1x per week)	Niet toedienen op dag van operatie ; indien toediening normaal dag van ingreep: dosis 1 dag vervroegen
Twynsta	Sartaan + calciumantagonist	Dag voor operatie
Unidiamicron	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Unigliclazide	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Valsartan	Sartaan	Dag voor operatie
Valsartan plus HCT	Sartaan + diureticum	Dag voor operatie
Venoruton	Veno-en capillarotropica	Verder nemen
Vesomni	Benigne prostaathypertrofie (dutasteride/ta)	Niet onderbreken tenzij bij cataract chirurgie (1 week op voorhand stoppen)
Victoza	Incretinmimeticum (1x per week)	Niet toedienen op dag van ingreep
Vipdomet	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Vipidia	Oraal antidiabeticum	Avond voor operatie
Vokanamet	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Xarelto	Ontstolling	Consulteer de bridging link op www.e17bridginglinkbloedverdunners.be of scan de QR-code
Xigduo	Oraal antidiabeticum	Dag voor operatie
Xultophy	Combinatie antidiabeticum + langwerkende	Niet toedienen op dag van operatie
Zanidip	Calciumantagonist	Niet onderbreken
Zanicombo	ACE-inhibitor + calciumantagonist	Dag voor operatie
Zestoretic	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie
Zestril	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Zocor	Statine	Niet onderbreken
Zofran	Serotonine antagonist	Verder nemen
Zopranol	ACE-inhibitor	Dag voor operatie
Zopranol plus	ACE-inhibitor + diureticum	Dag voor operatie