

+ Wegname van **keelamandelen**

- Na de ingreep moet je kind de hele dag voldoende drinken en eten (yoghurt, waterijs, roomijs ...).
- Vanaf de volgende dag mag je kind alles eten dat niet te hard of te warm is (bv. soep, puree, roomijs, papjes, yoghurt ...). Geleidelijk aan mag je overgaan naar normale voeding. Let wel een zestal dagen op voor prikkelende, te harde of te warme spijzen. Laat je kind bijvoorbeeld geen harde broodkorsten, harde frieten of harde snoepjes eten. Ook druiven, appelsienen of ander fruit kunnen pijnlijk zijn.
- De eerste dagen krijgt je kind best voldoende pijnstilling. De arts zal dit met jou bespreken. Oorpijn en witte vlekken in de keel zijn normale verschijnselen de eerste dagen na de ingreep.
- Komt er na de thuiskomst of de volgende dagen rood bloed uit de mond of de neus, blijft je kind braken of krijgt je kind koorts boven de 38°C, contacteer dan de behandelend arts of neus-, keel- en oorarts van wacht.
- Blijf de eerste dagen na de ingreep uit de volle zon.
- Een controle-onderzoek enkele dagen na de ingreep is aangewezen.



MEER INFO?

Meer info vind je op onze website

- www.mariamiddelares.be



AZ Maria Middelares heeft deze informatiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 | www.mariamiddelares.be | info@azmmsj.be

SAP10015 | Januari 2019

Volg ons ook op:

Neus-, keel- en oorziekten

- Plaatsen van trommelvliesbuisjes
- Wegname van neusamandelen
- Wegname van keelamandelen



Gezondheids**Zorg** met een Ziel

Vorbereiding

Je kind mag heldere dranken zoals niet-bruisend water en heldere fruitsappen zonder pulp drinken tot twee uur vóór de ingreep. Je kind mag een lichte maaltijd zoals een boterham of toast met confituur eten tot zes uur vóór de ingreep. Ook flesvoeding is toegestaan tot deze tijd. Je kind mag geen vette voeding of vlees eten.

Indien je kind behandeld wordt met aerosol of puffs voor de longen, geef je deze medicatie ook de ochtend van de ingreep.

Tijdens de consultatie kreeg je een omslag mee met infobrochures. Vul de vragenlijst van toepassing op je kind in.

Opname

De ingreep gaat door in het algemeen ziekenhuis AZ Maria Middelaars (Buitenring Sint-Denijs 30 - 9000 Gent).



➤ **Breng op de dag van de ingreep de KidsID en/of ISI-kaart mee van je kind.**

Meld je hiermee aan bij een van de e-kiosken in de inkomhal van het ziekenhuis. Indien je geen KidsID hebt, meld je je aan bij de infobalie. Van hieruit schuif je door naar de inschrijvingen.

➤ **Geef hier de ingevulde vragenlijst af.** Indien je deze niet kreeg, kan je deze op het moment van de inschrijving nog invullen.



Wat doe je als je kind ziek is?

De operatiedatum werd in overleg vastgelegd. Als je kind ziek is op de dag van de ingreep, wordt de operatie echter best uitgesteld.

Is je kind ziek de dagen voor de ingreep en twijfel je of de ingreep kan doorgaan? Vraag dan advies aan je huisarts of aan je behandelend neus-, keel- en oorarts via het secretariaat 09 246 83 00.

Is je kind ziek geworden op de dag van de ingreep? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de opnamedienst op het nummer 09 246 96 60.

Ingreep

De operatie gebeurt onder een korte, volledige verdoving. Een van beide ouders mag je kind begeleiden tot in de operatiezaal. Na de ingreep kan een van beide ouders terug bij het kind op de ontwaakzaal.

Naar huis

Het ontslag gebeurt door de behandelend neus-, keel- en oorarts in overleg met de verantwoordelijke anesthesist.

Hoe volg je je kind thuis verder op na de ingreep?

+ Trommelvliesbuisjes

- Een controleonderzoek na één à twee weken is aangewezen. Dit onderzoek wordt in overleg met je arts gepland. Tot aan de eerste controleafspraak mag er geen water in het oor terechtkomen.
- Als er geen problemen zijn, mag je kind na de controleafspraak zwemmen. Vermijd duiken zolang er buisjes zijn.
- Vermijd zeep in het oor zolang er buisjes zijn.
- Het trommelvliesbuisje groeit meestal spontaan uit het trommelvlies, gemiddeld na 1 jaar. Het belandt zo in de gehoorgang en vindt spontaan zijn weg naar buiten. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich gewoonlijk vanzelf.

+ Wegname van neusamandelen

- Lichte koorts (minder dan 38 °C) op de dag na de ingreep is normaal.
- Neem contact op met de behandelend neus-, keel- en oorarts indien na de thuiskomst of de volgende dagen:
 - » rood bloed uit de mond of de neus komt;
 - » je kind koorts heeft boven de 38 °C.
- Blijf de eerste dagen na de ingreep uit de volle zon.
- Maak een afspraak één week na de operatie.